

针吸乳房活组织检查 你应该知道些什么

什么是针吸活组织检查？

针吸活组织检查是最快和最容易进行的一种乳房活组织检查。这种方法是用一根细针从乳房硬块抽取细胞或液体样本，这样本将放在显微镜下查看是否有不正常的细胞、病变的征兆、癌细胞或感染。

你应该知道些什么？

检查前


1. 如果你正在服用阿士匹林或其他稀释血液的药物，请告诉你的医生。
2. 在接受活组织检查当日：
 - 不要吃得太饱
 - 穿着舒适的上下身分开的服装（勿穿连衫裙或裤）。
 - 不要在乳房和腋下涂润肤乳、除体臭粉或香水。

检查的程序

- 医生会指导你坐着或躺着的姿势，以便查找乳房硬块的位置。
- 乳房的皮肤会清洁消毒，穿刺的部位将会局部麻醉。
- 皮肤被麻醉后，医生会用一根细针刺入皮肤，并抽取活组织或体液进行化验。
- 如医生摸不到乳房的硬块，可能要用超声波或电脑扫描来寻找穿刺位置。

检查后的情况

在穿刺的位置贴上胶布。只有少数人的乳房会感到敏感和出现淤块。但大部分人在接受针吸活组织检查后都能恢复日常活动。



Source: National Cancer Institute
资料来源：美国国家癌症研究所

常见的疑问

检查需多久？

一般针吸活组织检查只需要几分钟。如需要做超声波或电脑扫描，则需要大约30至90分钟。通常在检查后7至10日可取得检查报告。

会感到疼痛吗？

在检查中你可能会没有感觉、也可能会感到被捏或有压迫感。少数人的乳房会感到敏感和出现淤块，这些情况可以用冰敷来舒缓。如果你在检查过程中或检查结束后感到疼痛，请立即告诉你的医生。

会引起并发症吗？

因针吸活组织检查而引发并发症的情况非常罕见。最常见的问题是被穿刺的部位出血，通常用按住出血的部位来止血，并贴上胶布。这种检查方法导致癌细胞扩散的可能性很低，甚至十分罕见。